ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНЕЙ дыхательной (легочной) недостаточности

Показатели	Норма	Степени дыхательной недостаточности		
		I степень (незначительная)	II степень (умеренная)	III степень (выраженная)
1. Клинические:			•	•
а) одышка	нет	при доступных ранее усилияхпри обычных постоянная в		
			нагрузках	покое
б) цианоз	нет	нет или незначительный,	отчетливый, иногда	резко выраженный
		усиливающийся после	значительный	диффузный
		нагрузки		
в) пульс в покое (в минуту)	до 80	не учащен	наклонность к	значительно
			учащению	учащен
2. Инструментальные:				
а) парциальное давление кислорода (мм. рт.ст.) в	более	80	79 - 65	менее 65
артериальной крови	80			
б) объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1)	- более	80 - 70	69 - 50	менее 50
в процентах <*>	80			
в) отношение объема форсированного выдоха за 1	более	менее 70	менее 70	менее 70
секунду к жизненной емкости легких (ОФВ1/ФЖЕЛ -	70			

индекс Генслера) - в пр	оцентах
-------------------------	---------

<*> Показатель оценивается по результатам бронходилятационного теста.